

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20
Тел.: 293-76-66, факс: 554-49-43

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-02-05/26-478-2019
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Директору СПб ГБУ
«Центр семьи Выборгского района»
Гребневу Николаю Николаевичу

(фамилия, имя, отчество)

194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е
(адрес места нахождения)

г. Санкт-Петербург

«20» декабря 2019г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**
(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям по делу об административном правонарушении № 78-02-05/24-5144-2019, № 78-02-05/24-5145-2019 от 20.12.2019

в отношении СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»

Место нахождения и телефон: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е;

194044, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, к. 6;

194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 38/40;

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 18;

194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Торфяная, д. 25;

194362, г. Санкт-Петербург, Осиновая роща, Школьный пер., д. 1;

194358, г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, к. 1

Телефон: 294-28-76

Юридический адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой проверки в период с 04.12.2019 по 20.12.2019

в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района», по адресам: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е; г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, к. 6; г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 38/40; г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 18; г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Торфяная, д. 25; г. Санкт-Петербург, Осиновая роща, Школьный пер., д. 1; г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, к. 1

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п.п. 15.1, 15.2 работники организации для детей-сирот должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Работники организации для детей-сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока - один раз в год. Работники организации для детей-сирот должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» у 1 сотрудника (Панезеровой Ольги Сергеевны) выявлена подтвержденная фальсификация личной медицинской книжки и гигиенической аттестации.

Вход. № 7345
23.12.19

2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п.п. 15.1, 15.2 работники организации для детей-сирот должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Работники организации для детей-сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока - один раз в год. Работники организации для детей-сирот должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» 6 сотрудников не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

По адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.10 мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющие проводить их стирку, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в игровой № 3 имеются дефекты обивки диванчиков, что затрудняет их влажную обработку.

2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.14 Уборка помещений столовой, обработка технологического и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.3 обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в столовой отсутствует промаркированная тара для мытья обеденных столов.

3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 7.1 при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» на бутылках с питьевой водой, установленных в столовой и в актовом зале отсутствует дата вскрытия, что затрудняет своевременное определение времени ее замены.

По адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, к. 6

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.14 Уборка помещений столовой, обработка технологического и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.3 обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в столовой отсутствует промаркированная тара для мытья обеденных столов.

По адресу: г. Санкт-Петербург, Осиновая роща, Школьный пер., д. 1

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 8.2 потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и следов подтеков, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в хозяйственном помещении на стенах имеются признаки поражения грибок, в творческой мастерской имеются дефекты отделки потолка.

2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 8.3 полы в помещениях должны быть гладкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в игровой комнате имеются щели между листами линолеума

3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.8 для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания организации для детей-сирот оборудуются специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» кран для технических целей отсутствует.

4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.20 пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» крышка на ведре с отходами отсутствует.

5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6 выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» подписи членов бракеражной комиссии и сведения об органолептической оценке имеются не у каждого блюда.

6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.10 С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключением ртутных). При отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима во времени, информация заносится в "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 5 приложения 10

настоящих санитарных правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале учёта температурного режима холодильного оборудования» температура холодильника для хранения суточных проб с утра не регистрируется.

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, к. 1

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.15 раздевальное помещение (прихожая) оборудуется шкафами для раздельного хранения одежды и обуви, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» полка для хранения обуви детей отсутствует.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.10 мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в творческой мастерской установлены стулья с мягкой обивкой, что затрудняет их влажную обработку.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.8 для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания организации для детей-сирот оборудуются специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» кран для технических целей отсутствует.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6 выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» подписи членов бракеражной комиссии имеются не у каждого блюда.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 7.2 при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды должно быть обеспечено достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения отсутствует.

что является нарушением:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: ст. 28 п. 1;
- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: п.п. 4.8, 4.10, 4.15, 6.1, 6.14, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 15.1, 15.2;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: п.п. 5.3, 5.20, 14.6, 14.10.

Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена **ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ**.

Как установлено, причинами совершения директором СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребневым Николаем Николаевичем (указывается, кем совершено) указанных административных правонарушений и условиями, способствовавшими их совершению, явилось незнание требований нормативных документов.

(излагаются установленные конкретные причины и условия, способствовавшие совершению этого административного правонарушения, с указанием должностного лица, по вине которого были созданы предпосылки совершения правонарушения)

Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

Директору СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребневу Николаю Николаевичу

(указывается должностное лицо, которому вносится представление и которое наделено полномочиями принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании предпосылок к совершению административного правонарушения.
4. О выполнении Представления необходимо сообщить в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом **месячный срок**, по адресу: Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда в порядке судебного производства.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

М. П.

(подпись, ФИО)

*** Расписка в получении Представления**

Представление № 78-02-05/26-478-2019 от «20» декабря 2019г получил «20» декабря 2019г.

Директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Николай Николаевич
(ФИО, должность)

(подпись)